PROGRAMME D'ENTRETIEN

Le programme d'entretien suivant décrit toutes les procédures d'entretien requises pour maintenir votre motocyclette en état parfait. L'entretien sera effectué conformément aux normes et spécifications de Honda, par des mécaniciens expérimentés et avec le matériel adéquat. Votre concessionnaire Honda répond à toutes ces exigences.

A chaque révision, effectuer les "Contrôles avant l'utilisation (page 47)".

I : CONTROLER ET NETTOYER, REGLER, GRAISSER OU, REMPLÄCER, SI NECESSAIRE.

C: NETTOYER R: REMPLACER A: REGLER L: GRAISSER

$\overline{}$	FREQUENCE LE PREMIER CAS → INDICATION DU TOTALISATEUR									TELID	
	THEODENCE			INDICATION DU TOTALISATEUR							
		SE PRESENTANT		KILOMETRIQUE [NOTE (1)]							
		↓	\times 1.000 km		6	12	18	24	30	36	Se reporter
			× 1.000 mi	0,6	4	8	12	16	20	24	à
ELEMENT		NOTE	MOIS		6	12	18	24	30	36	la page
*	CONDUITE D'ALIMENTATION					ı		ı		1	
*	FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE DES					1		T		1	75
	GAZ										
*	STARTER DE CARBURATEUR					1		T		ı	_
	FILTRE A AIRE	NOTE (2)					R			R	64
	RENIFLARD DE CARTER MOTEUR	NOTE (3)			С	С	С	С	С	С	65
	BOUGIE				- 1	R	ı	R	Ι	R	71
*	JEU AUX SOUPAPES			1		1		ı		ı	_
	HUILE MOTEUR			R		R		R		R	66
	FILTRE A HUILE MOTEUR			R		R		R		R	67
*	SYNCHRONISATION DES CARBURATEURS					1		1		ı	_
*	VITESSE DE RALENTI DU MOTEUR			1	ı	ī	ı	ı	1	1	. 76
	LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	NOTE (5)		-		ı		ī		R	21
	DU RADIATEUR										
*	SYSTEME DE REFROIDISSEMENT					1		1		ı	